

BOMBA DE ENGRANAJES BLACKMER

LISTA DE PIEZAS

MODELOS: G1-2 y G1-4

Conservar con las Instrucciones 1902-a00 para Instalación, Operación y Mantenimiento.

960714

N.º DE INSTRUCCIONES. 1902-a01

Sección:

1902

Vigente desde:


Junio de 2026

Reemplaza:

Octubre de 2023

Serie G

Bombas de engranajes internos selladas



Donde fluye la innovación

Blackmer









Lea siempre la versión más reciente de este manual antes de realizar cualquier trabajo en esta bomba o en sus proximidades.

La versión más reciente de este manual está disponible gratuitamente en Internet en www.blackmer.com

Las bombas Blackmer están configuradas específicamente para las condiciones particulares de su aplicación. Dichas condiciones de aplicación y los detalles de la configuración de la bomba se documentaron durante el proceso de pedido. Conserve esta información en un lugar seguro, ya que puede ser necesaria al solucionar problemas de la bomba o al solicitar piezas de repuesto o reparaciones.

Las bombas de engranajes Blackmer están protegidas por una o más de las siguientes patentes: Patentes de EE. UU. n.º 7549205, 7137793, 7183683, 8,608,465B2; Patente australiana n.º AU2005233534B2; Patente coreana n.º 10-2006-7023162; Patente mexicana n.º PA/2006/011436; Patente rusa n.º 2006138540(041952); Patente china n.º ZL 201280031563.6; y otras patentes en trámite.

G1-2 y G1-4



FUNDICIÓN DE HIERRO

Ítem	Descripción	G1-2	G1-4	Cant.	Material
A1	CONJUNTO DEL ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (INCLUYE DE A2 A A13)	0020-1000-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
A2	TUERCA DE SEGURIDAD, EJE	0020-1710-230		1	ACERO
A3	ARANDELA DE SEGURIDAD, EJE	0020-1720-230		1	ACERO
A4	TAPA DE EXTREMO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1200-230		1	ACERO
A5	SELLO DE LABIO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1900-900		2	BUNA-N
A6	COLLARÍN, SEPARADOR EXTERIOR DEL RODAMIENTO	0020-1300-230		1	ACERO
A7	RODAMIENTO	0020-1400-230		1	ACERO
A8	COLLARÍN, SEPARADOR INTERIOR DEL RODAMIENTO	0020-1300-230		1	ACERO
A10	ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1100-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
A11	TORNILLO DE FIJACIÓN (1/4"-20 X 5/8"), ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (NO SE MUESTRA)	S57U250625WA6L7		2	ACERO
A12	TORNILLO DE FIJACIÓN (5/16"-18 X 5/8"), TAPA DE EXTREMO (NO SE MUESTRA)	S57U313625WA6L7		2	ACERO
A13	INSERTO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (NO SE MUESTRA)	0020-1790-400		2	NYLON
B1	CONJUNTO DEL SOPORTE (INCLUYE DE B2 A B8)	0020-2000-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO/GRAFITO DE CARBONO
		0020-2010-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO/BRONCE
B2	BUJE, SOPORTE	0020-2800-300		1	GRAFITO DE CARBONO
		0020-2800-320		1	BRONCE
B3	ENGRASADOR (1/8" NPT)	GRSF-013NST-230		1	ACERO
B4	TAPÓN, TUBERÍA (1/8" NPT)	PLUG-013NSH-230		2	ACERO
B5	TAPÓN, TUBERÍA (1/8" NPT) (UTILIZADO CON BUJE LUBRICADO)	PLUG-013NSH-230		1	ACERO
	ENGRASADOR DE PASADOR (1/8" NPT) (UTILIZADO CON BUJE NO LUBRICADO)	GRSF-013NST-230		1	ACERO
B6	TORNILLOS (5/16"-18 X 3/4"), SOPORTE	S01C312750WA2A2		8	ACERO
B7	JUNTA, SOPORTE	0020-2900-950		1	INTERFACE TS-9003
B8	SOPORTE	0020-2100-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
C1	KIT DE CARCASA, 1.5" NPT (INCLUYE B6, B7, C2, F4, F5)	0020-3000-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
C2	TAPÓN, TUBERÍA (1/8" NPT)	PLUG-013NSH-230		2	ACERO
D1	CONJUNTO DEL ROTOR (HOLGURA A/B)	0020-4020-121	0040-4020-121	1	(ROTOR) HIERRO DÚCTIL / (EJE) ACERO TEMPLADO
	CONJUNTO DEL ROTOR (HOLGURA C)	0020-4022-121	0040-4022-121	1	(ROTOR) HIERRO DÚCTIL / (EJE) ACERO TEMPLADO
	CONJUNTO DEL ROTOR (HOLGURA D)	0020-4023-121	0040-4023-121	1	(ROTOR) HIERRO DÚCTIL / (EJE) ACERO TEMPLADO
E1	CONJUNTO DEL ENGRANAJE LOCO	0020-5000-110	0040-5000-110	1	FUNDICIÓN DE HIERRO/GRAFITO DE CARBONO
		0020-5010-110	0040-5010-110	1	FUNDICIÓN DE HIERRO/BRONCE
E2	BUJE, ENGRANAJE LOCO	0020-5800-300	0040-5800-300	1	GRAFITO DE CARBONO
		0020-5800-320	0040-5800-320	1	BRONCE
F1	KIT DEL CABEZAL (INCLUYE DE F2 A F5, G13, G14)	0020-6010-110	0040-6010-110	1	FUNDICIÓN DE HIERRO/ACERO
F2	PASADOR, ENGRANAJE LOCO	0020-6200-231	0040-6200-231	1	ACERO TEMPLADO
F4	TORNILLO DE CABEZA (5/16"-18 X 3/4"), CABEZAL	S01C312750WA2A2		5	ACERO
F5	JUNTA, CABEZAL	0020-6900-950		1	INTERFACE TS-9003
G1	CONJUNTO DE LA TAPA DE LA VÁLVULA (INCLUYE G2, G13 Y G14)	0020-7000-230		1	ACERO INOXIDABLE/ACERO
	CONJUNTO DE LA VÁLVULA - 75 PSI (INCLUYE DE G2 A G14)	0020-7001-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
	CONJUNTO DE LA VÁLVULA - 125 PSI (INCLUYE DE G2 A G14)	0020-7002-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
	CONJUNTO DE LA VÁLVULA - 200 PSI (INCLUYE DE G2 A G14)	0020-7003-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
G2	CUERPO DE LA VÁLVULA	0020-7100-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
	TAPA DE LA VÁLVULA (NO SE MUESTRA)	0020-7101-250		1	ACERO INOXIDABLE
G3	JUNTA DEL BONETE DE LA VÁLVULA	0020-7910-951		1	KLINGERSIL® C-4401
G4	BONETE DE LA VÁLVULA	0020-7200-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
G5	JUNTA DE LA TAPA DE LA VÁLVULA	0020-7920-951		1	KLINGERSIL® C-4401
G6	TAPA DE LA VÁLVULA	0020-7300-230		1	ACERO
G7	TORNILLO DE AJUSTE DE LA VÁLVULA	0020-7700-230		1	ACERO
G8	TUERCA DE SEGURIDAD DE LA VÁLVULA	0020-7710-230		1	ACERO

G9	GUÍA DEL RESORTE DE LA VÁLVULA	0020-7500-230	1	ACERO
----	--------------------------------	---------------	---	-------

Ítem	Descripción	G1-2	G1-4	Cant.	Material
G10	VÁLVULA DE RESORTE - 75 PSI	0020-7600-250		1	ACERO INOXIDABLE
	VÁLVULA DE RESORTE - 125 PSI	0020-7601-250		1	ACERO INOXIDABLE
	VÁLVULA DE RESORTE - 200 PSI	0020-7602-250		1	ACERO INOXIDABLE
G12	VÁLVULA, OBTURADOR	0020-7400-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
G13	TORNILLO DE CABEZA (5/16"-18 X 3/4"), VÁLVULA	S14U312750WA6L7		4	ACERO
G14	JUNTA, VÁLVULA	0020-7900-950		1	INTERFACE TS-9003
H1	PRENSAESTOPAS	0020-8200-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
H2	TUERCA (5/16"-18), PRENSAESTOPAS DE LA EMPAQUETADURA	N04C312281WA2A2		2	ACERO
H3	TORNILLO DE CABEZA (5/16"-18), PRENSAESTOPAS DE LA EMPAQUETADURA	S01C312B25CL0A1		2	ACERO INOXIDABLE
H4	SELLO DE COMPONENTE, TIPO 1	0020-8000-900		1	BUNA-N
	SELLO DE COMPONENTE, TIPO 1	0020-8000-910		1	FKM
	SELLO DE COMPONENTE, TIPO 9	0020-8001-920		1	PTFE
H5	COLLARÍN, CONJUNTO DEL SELLO MECÁNICO	0020-8050-230		1	ACERO
H6	KIT DE EMPAQUETADURA (INCLUYE H7)	0020-8100-925K		1	PTFE - GRAFITO
H7	ARANDELA DE RETENCIÓN DE LA EMPAQUETADURA	0020-8150-230		1	ACERO
H8	ARANDELA, PRENSAESTOPAS DE LA EMPAQUETADURA	W2337ACL0A1		2	ACERO INOXIDABLE

FUNDICIÓN DE HIERRO – SOLO B-SEAL

Ítem	Descripción	G3-2	G3-4	Cant.	Material
B1	CONJUNTO DEL SOPORTE, G1-2, FUNDICIÓN DE HIERRO, BRONCE, B-SEAL	0020-2005-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO/BRONCE
B2	BUJE, SOPORTE	0020-2800-320		1	BRONCE
B3	ENGRASADOR (1/8" NPT)	GRSF-013NST-230		3	ACERO
B4	ENGRASADOR DE ALIVIO (1/8" NPT)	701992		1	ACERO
B5	TAPÓN, TUBERÍA, 1/8" NPT	PLUG-013NST-230		1	ACERO
B6	TORNILLOS (5/16"-18 X 3/4"), SOPORTE	S01C312750WA2A2		8	ACERO
B7	JUNTA, SOPORTE	0020-2900-950		1	INTERFACE TS-9003
B8	SOPORTE	0020-2105-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
B9	SELLO DE LABIO	0020-1900-901		1	BUNA-N
H4	B-SEAL TIPO 1	0020-8000-930		1	Carbono/Ni-Resist, BUNA
	B-SEAL TIPO 1	0020-8000-940		1	Carbono/Ni-Resist, FKM
	B-SEAL TIPO 8	0020-8008-940		1	SiC/SiC, FKM

ACERO INOXIDABLE

Ítem	Descripción	G1-2	G1-4	Cant.	Material
A1	CONJUNTO DEL ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (INCLUYE A2 HASTA A13)	0020-1000-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
A2	TUERCA DE SEGURIDAD, EJE	0020-1710-230		1	ACERO
A3	ARANDELA DE SEGURIDAD, EJE	0020-1720-230		1	ACERO
A4	TAPA DE EXTREMO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1200-230		1	ACERO
A5	SELLO DE LABIO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1900-900		2	BUNA-N
A6	COLLARÍN, SEPARADOR EXTERIOR DEL RODAMIENTO	0020-1300-230		1	ACERO
A7	RODAMIENTO	0020-1400-230		1	ACERO
A8	COLLARÍN, SEPARADOR INTERIOR DEL RODAMIENTO	0020-1300-230		1	ACERO
A10	ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1100-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
A11	TORNILLO DE FIJACIÓN (1/4"-20 X 5/8"), ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (NO MOSTRADO)	S57U250625WA6L7		2	ACERO
A12	TORNILLO DE FIJACIÓN (5/16"-18 X 5/8"), TAPA DE EXTREMO (NO MOSTRADO)	S57U313625WA6L7		2	ACERO
A13	INSERTO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (NO MOSTRADO)	0020-1790-400		2	NAILON
B1	SOPORTE, CONJUNTO (INCLUYE B2 HASTA B8)	0020-2000-150		1	ACERO INOXIDABLE/GRAFITO DE CARBONO
B2	BUJE, SOPORTE	0020-2800-300		1	GRAFITO DE CARBONO
B3	RACOR DE ENGRASE (1/8" NPT)	GRSF-013NST-230		1	ACERO
B4	TAPÓN, TUBERÍA (1/8" NPT)	PLUG-013NSH-250		2	ACERO INOXIDABLE
B5	TAPÓN, TUBERÍA (1/8" NPT)	PLUG-013NSH-250		1	ACERO INOXIDABLE
B6	TORNILLOS (5/16"-18 X 3/4"), SOPORTE	S01C312750AA9A1		8	ACERO INOXIDABLE
B7	JUNTA, SOPORTE	0020-2900-950		1	INTERFACE TS-9003
B8	SOPORTE	0020-2100-150		1	ACERO INOXIDABLE
C1	KIT DE CARCASA, 1.5" ANSI (INCLUYE B6, B7, C2, F4, F5)	0020-3001-150		1	ACERO INOXIDABLE
C2	TAPÓN, TUBERÍA (1/8" NPT)	PLUG-013NSH-250		2	ACERO INOXIDABLE
D1	CONJUNTO DEL ROTOR (HOLGURA A/B)	0020-4000-155	0040-4000-155	1	ACERO INOXIDABLE
		0020-4000-176	0040-4000-176	1	NITRONIC 60/ACERO INOXIDABLE
	CONJUNTO DEL ROTOR (HOLGURA C)	0020-4002-155	0040-4002-155	1	ACERO INOXIDABLE
		0020-4002-176	0040-4002-176	1	NITRONIC 60/ACERO INOXIDABLE
	CONJUNTO DEL ROTOR (HOLGURA D)	0020-4003-155	0040-4003-155	1	ACERO INOXIDABLE
		0020-4003-176	0040-4003-176	1	NITRONIC 60/ACERO INOXIDABLE
E1	CONJUNTO DEL ENGRANAJE LOCO	0020-5000-255	0040-5000-255	1	ACERO INOXIDABLE/GRAFITO DE CARBONO
		0020-5000-276	0040-5000-276	1	NITRONIC 60/GRAFITO DE CARBONO
E2	BUJE, ENGRANAJE LOCO	0020-5801-300	0040-5801-300	1	GRAFITO DE CARBONO
F1	KIT DE CABEZAL (INCLUYE F2 A F5, G13, G14)	0020-6010-150	0040-6010-150	1	ACERO INOXIDABLE/ACERO INOXIDABLE TEMPLADO
F2	PASADOR, ENGRANAJE LOCO	0020-6200-254	0040-6200-254	1	ACERO INOXIDABLE TEMPLADO
F4	TORNILLO DE CABEZA (5/16"-18 X 3/4"), CABEZAL	S01C312750AA9A1		5	ACERO INOXIDABLE
F5	JUNTA, CABEZAL	0020-6900-950		1	INTERFACE TS-9003
G1	VÁLVULA, CONJUNTO DE LA TAPA (INCLUYE G2, G13 Y G14)	0020-7000-250		1	ACERO INOXIDABLE/ACERO INOXIDABLE
	CONJUNTO DE LA VÁLVULA - 75 PSI (INCLUYE G2 A G14)	0020-7001-150		1	ACERO INOXIDABLE
	CONJUNTO DE LA VÁLVULA - 125 PSI (INCLUYE G2 A G14)	0020-7002-150		1	ACERO INOXIDABLE
	CONJUNTO DE LA VÁLVULA - 150 PSI (INCLUYE G2 A G14)	0020-7003-150		1	ACERO INOXIDABLE
G2	VÁLVULA, CUERPO	0020-7100-150		1	ACERO INOXIDABLE
	VÁLVULA, TAPA (NO MOSTRADA)	0020-7101-250		1	ACERO INOXIDABLE
G3	VÁLVULA, JUNTA DEL BONETE	0020-7910-951		1	KLINGERSIL® C-4401
G4	VÁLVULA, BONETE	0020-7200-150		1	ACERO INOXIDABLE
G5	VÁLVULA, JUNTA DE LA TAPA	0020-7920-951		1	KLINGERSIL® C-4401
G6	VÁLVULA, TAPA	0020-7300-250		1	ACERO INOXIDABLE
G7	VÁLVULA, TORNILLO DE AJUSTE	0020-7700-255		1	ACERO INOXIDABLE
G8	VÁLVULA, TUERCA DE SEGURIDAD	0020-7710-255		1	ACERO INOXIDABLE
G9	VÁLVULA, GUÍA DEL RESORTE	0020-7500-250		1	ACERO INOXIDABLE
G10	VÁLVULA, RESORTE - 75 PSI	0020-7600-250		1	ACERO INOXIDABLE
	VÁLVULA, RESORTE - 125 PSI	0020-7601-250		1	ACERO INOXIDABLE
	VÁLVULA, RESORTE - 200 PSI	0020-7602-250		1	ACERO INOXIDABLE
G12	VÁLVULA, OBTURADOR	0020-7400-150		1	ACERO INOXIDABLE
G13	TORNILLO DE CABEZA (5/16"-18 X 3/4"), VÁLVULA	S14U312750AA9A1		4	ACERO INOXIDABLE
G14	JUNTA, VÁLVULA	0020-7900-950		1	INTERFACE TS-9003

Ítem	Descripción	G1-2	G1-4	Cant.	Material
H1	PRENSAESTOPAS, EMPAQUETADURA	0020-8200-150		1	ACERO INOXIDABLE
H2	TUERCA (5/16"-18), PRENSAESTOPAS DE EMPAQUETADURA	N04C312281AA9A1		2	ACERO INOXIDABLE
H3	TORNILLO DE CABEZA (5/16"-18 X 3/4"), PRENSAESTOPAS DE EMPAQUETADURA	S01C312B25CL0A1		2	ACERO INOXIDABLE
H4	SELLO TIPO 9, CONJUNTO	0020-8001-920		1	PTFE
H6	KIT DE EMPAQUETADURA (INCLUYE H7)	0020-8100-925K		1	PTFE - GRAFITO
H7	ARANDELA, RETENCIÓN DE LA EMPAQUETADURA	0020-8150-250		1	ACERO INOXIDABLE
H8	ARANDELA, PRENSAESTOPAS DE EMPAQUETADURA	W2337ACL0A1		2	ACERO INOXIDABLE

ACERO AL CARBONO

Ítem	Descripción	G1-2	G1-4	Cant.	Material
A1	CONJUNTO DEL ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (INCLUYE DE A2 A A13)	0020-1000-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
A2	TUERCA DE BLOQUEO, EJE	0020-1710-230		1	ACERO
A3	ARANDELA DE SEGURIDAD, EJE	0020-1720-230		1	ACERO
A4	TAPA DE EXTREMO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1200-230		1	ACERO
A5	SELLO DE LABIO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1900-900		2	BUNA-N
A6	COLLARÍN, SEPARADOR EXTERIOR DEL RODAMIENTO	0020-1300-230		1	ACERO
A7	RODAMIENTO	0020-1400-230		1	ACERO
A8	COLLARÍN, SEPARADOR INTERIOR DEL RODAMIENTO	0020-1300-230		1	ACERO
A10	ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO	0020-1100-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
A11	TORNILLO DE FIJACIÓN (1/4"«-20 X 5/8»), ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (NO SE MUESTRA)	S57U250625WA6L7		2	ACERO
A12	TORNILLO DE FIJACIÓN (5/16"«-18 X 5/8»), TAPA EXTREMA (NO SE MUESTRA)	S57U313625WA6L7		2	ACERO
A13	INSERTO, ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO (NO SE MUESTRA)	0020-1790-400		2	NAILON
B1	SOPORTE, CONJUNTO (INCLUYE DE B2 A B8)	0020-2000-130		1	ACERO AL CARBONO/ GRAFITO DE CARBONO
		0020-2010-130		1	ACERO AL CARBONO/BRONCE
B2	BUJE, SOPORTE	0020-2800-300		1	GRAFITO DE CARBONO
		0020-2800-320		1	BRONCE
B3	RACOR DE ENGRASE (1/8" NPT)	GRSF-013NST-230		1	ACERO
B4	TAPÓN DE TUBO (1/8" NPT)	PLUG-013NSH-230		2	ACERO
B5	TAPÓN, TUBO (1/8" NPT) (SE UTILIZA CON BUJE LUBRICADO)	PLUG-013NSH-230		1	ACERO
	RACOR, PASADOR DE GRASA (1/8" NPT) (SE UTILIZA CON BUJE NO LUBRICADO)	GRSF-013NST-230		1	ACERO
B6	TORNILLOS (5/16"«-18 X 3/4»), SOPORTE	S01C312750WA2A2		8	ACERO
B7	JUNTA, SOPORTE	0020-2900-950		1	INTERFACE TS-9003
B8	SOPORTE	0020-2100-130		1	ACERO AL CARBONO
C1	CARCASA, KIT ANSI DE 1,5" (INCLUYE B6, B7, C2, F4, F5)	0020-3001-130		1	ACERO AL CARBONO
C2	TAPÓN, TUBO (1/8" NPT)	PLUG-013NSH-230		2	ACERO
D1	ROTOR, CONJUNTO (HOLGURA A/B/C)	0020-4020-130	0040-4020-170	1	(ROTOR) ACERO AL CARBONO / (EJE)
	ROTOR, CONJUNTO (HOLGURA D)	0020-4023-130	0040-4023-170	1	ACERO TEMPLADO
	ROTOR, CONJUNTO (HOLGURA E)	0020-4024-130	0040-4024-170	1	(ROTOR) ACERO AL CARBONO / (EJE)
E1	ENGRANAJE, CONJUNTO DE ENGRANAJE INTERMEDIO	0020-5000-110	0040-5000-110	1	ACERO TEMPLADO
		0020-5010-110	0040-5010-110	1	FUNDICIÓN DE HIERRO/BRONCE
E2	CASQUILLO, ENGRANAJE INTERMEDIO	0020-5800-300	0040-5800-300	1	GRAFITO DE CARBONO
		0020-5800-320	0040-5800-320	1	BRONCE
F1	KIT DEL CABEZAL (INCLUYE DE F2 A F5, G13 Y G14)	0020-6010-130	0040-6010-130	1	ACERO AL CARBONO/ACERO
F2	PASADOR, TENSOR	0020-6200-231	0040-6200-231	1	ACERO TEMPLADO
F4	TORNILLO DE CABEZA (5/16"«-18 X 3/4»), CABEZA	S01C312750WA2A2		5	ACERO
F5	JUNTA, CABEZA	0020-6900-950		1	INTERFACE TS-9003
G1	VÁLVULA, CONJUNTO DE TAPA (INCLUYE G2, G13 Y G14)	0020-7000-230		1	ACERO INOXIDABLE/ACERO
	VÁLVULA, CONJUNTO - 75 PSI (INCLUYE DE G2 A G14)	0020-7001-130		1	ACERO AL CARBONO
	VÁLVULA, CONJUNTO - 125 PSI (INCLUYE DE G2 A G14)	0020-7002-130		1	ACERO AL CARBONO
	VÁLVULA, CONJUNTO - 200 PSI (INCLUYE DE G2 A G14)	0020-7003-130		1	ACERO AL CARBONO
G2	VÁLVULA, CUERPO	0020-7100-130		1	ACERO AL CARBONO
	VÁLVULA, TAPA (NO SE MUESTRA)	0020-7101-250		1	ACERO INOXIDABLE
G3	VÁLVULA, JUNTA DEL BONETE	0020-7910-951		1	KLINGERSIL® C-4401
G4	VÁLVULA, BONETE	0020-7200-130		1	ACERO AL CARBONO
G5	VÁLVULA, JUNTA DE LA TAPA	0020-7920-951		1	KLINGERSIL® C-4401
G6	VÁLVULA, TAPA	0020-7300-230		1	ACERO
G7	VÁLVULA, TORNILLO DE AJUSTE	0020-7700-230		1	ACERO
G8	VÁLVULA, CONTRATUERCA	0020-7710-230		1	ACERO
G9	VÁLVULA, GUÍA DEL RESORTE	0020-7500-230		1	ACERO
G10	VÁLVULA, RESORTE - 75 PSI	0020-7600-250		1	ACERO INOXIDABLE
	VÁLVULA, RESORTE - 125 PSI	0020-7601-250		1	ACERO INOXIDABLE
	VÁLVULA, RESORTE - 200 PSI	0020-7602-250		1	ACERO INOXIDABLE
G12	VÁLVULA, OBTURADOR	0020-7400-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
G13	TORNILLO DE CABEZA HECHO (5/16"«-18 X 3/4»), VÁLVULA	S14U312750WA6L7		4	ACERO
G14	JUNTA, VÁLVULA	0020-7900-950		1	INTERFACE TS-9003
H1	PRENSAESTOPAS	0020-8200-110		1	FUNDICIÓN DE HIERRO
H2	TUERCA (5/16"«-18), PRENSAESTOPAS	N04C312281WA2A2		2	ACERO
H3	TORNILLO DE CABEZA (5/16"«-18 X 3/4»), VÁLVULA	S01C312B25CLOA1		2	ACERO INOXIDABLE
H4	TIPO 1, SELLO DE COMPONENTE	0020-8000-900		1	BUNA-N
	TIPO 1, SELLO DE COMPONENTE	0020-8000-910		1	FKM
	TIPO 9, SELLO DE COMPONENTE	0020-8001-920		1	PTFE
H5	COLLAR, CONJUNTO DE SELLO MECÁNICO	0020-8050-230		1	ACERO

Ítem	Descripción	G1-2	G1-4	Cant.	Material
H6	KIT DE EMPAQUETADURA (INCLUYE H7)	0020-8100-925K		1	PTFE - GRAFITO
H7	ARANDELA DE RETENCIÓN DE LA EMPAQUETADURA	0020-8150-230		1	ACERO
H8	ARANDELA DEL PRENSAESTOPAS	W2337ACL0A1		2	ACERO INOXIDABLE

PSG Grand Rapids
1809 Century Avenue SW
Grand Rapids, MI 49503 USA
P: +1 (616) 241-1611 • F: +1 (616) 241-3752
info@blackmer.com
blackmer.com



Donde fluye la innovación

PSG® se reserva el derecho de modificar la información y las ilustraciones contenidas en este documento sin previo aviso. Este documento no es contractual. 05-2018